



**Comune di Casciana Terme Lari**  
Provincia di Pisa

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** RECUPERO PIAZZETTA ANTISTANTE IL TEATRO ROSSINI DI  
CASCIANA ALTA, POSTA LUNGO VIA VALLI

**COMMITTENTE:** Comune di Casciana Terme Lari

Casciana Terme Lari, 13/06/2019

**IL TECNICO**

Geom. Luca Cipolli

Geom. Fabrizio Falchi

Ing. Giovanni di Cecilia

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A04.001.0 02	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento, eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, compreso carico, trasporto e scarico alle pubbliche d ... ita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( diciotto/78)	m3	18,78
Nr. 2 01.A04.002.0 01	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA CONTINUA Scavo a larga sezione obbligata continua, eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza fino a ml 1,50 ... a regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( cinque/36)	m3	5,36
Nr. 3 01.A04.005.0 01	SCAVO A LARGA SEZIONE OBBLIGATA CONTINUA Scavo a larga sezione obbligata continua, eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza fino a ml 1,50 ... a regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( venti/17)	m3	20,17
Nr. 4 01.A04.008.0 01	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad una larghezza di ml 1,50, eseguito con mezzi meccanici in te ... a regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( sei/31)	m3	6,31
Nr. 5 01.A04.011.0 01	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad una larghezza di ml 1,50, eseguito con mezzi meccanici in te ... a regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( venti/68)	m3	20,68
Nr. 6 01.A04.016.0 01	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad una larghezza di ml 1,50, eseguito a mano in terreno di medi ... a regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( centosei/92)	m3	106,92
Nr. 7 01.B07.004.0 03	MURATURA DI MATTONI PIENI Esecuzione di muratura in elevazione di mattoni pieni a due teste UNI spessore cm 25,00, eseguita con malta di cemento, conformi all ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( trecentonovantacinque/10)	m3	395,10
Nr. 8 01.B07.015.0 01	MURATURA DI MATTONI SEMIPIENI Esecuzione di muratura in elevazione di mattoni semipieni a due teste UNI spessore cm 25,00, eseguita con malta di cemento, conf ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( sessantacinque/36)	m2	65,36
Nr. 9 01.C01.002.0 02	MURATURA DI MATTONI PIENI Esecuzione di muratura in elevazione di mattoni UNI pieni ad una testa dimensioni cm 12,00 x cm 25,00 x cm 5,5, eseguita con malta ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( sessantauno/95)	m2	61,95
Nr. 10 01.C01.013.0 02	MURATURA DI FORATELLE Esecuzione di muratura in elevazione di foratelle spessore cm 8,00 per tramezzature, eseguita con malta bastarda, conformi alle specifi ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( ventisei/20)	m2	26,20
Nr. 11 01.E05.002.0 03	MASSETTO ARMATO Esecuzione di massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 12	euro ( trentauno/48)	m2	31,48
01.F06.001.0 06	TUBO PVC RIGIDO - DIAM. MM. 100 Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui, conforme alla norma UNI-EN 1329- ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( uno/62)	m	1,62
Nr. 13	TUBO PVC RIGIDO - DIAM. MM. 125		
01.F06.001.0 07	Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui, conforme alla norma UNI-EN 1401 ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( quindici/00)	m	15,00
Nr. 14	TUBO PVC RIGIDO - DIAM. MM. 140		
01.F06.001.0 08	Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui, conforme alla norma UNI-EN 1329- ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( sedici/05)	m	16,05
Nr. 15	TUBO PVC RIGIDO - DIAM. MM. 200		
01.F06.001.0 10	Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui, conforme alla norma UNI-EN 1329- ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( ventuno/17)	m	21,17
Nr. 16	TUBO PVC RIGIDO - SERIE SN 4 SDR 41 DIAM. MM. 200		
01.F06.002.0 54	Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi non a pressioni civili ed ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( ventuno/60)	m	21,60
Nr. 17	TUBO PVC RIGIDO - SERIE SN 4 SDR 41 DIAM. MM. 400		
01.F06.002.0 57	Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi non a pressioni civili ed ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( sessantasette/52)	m	67,52
Nr. 18	TUBO PVC RIGIDO - SERIE SN 8 SDR 34 DIAM. MM. 200		
01.F06.002.0 84	Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi non a pressioni civili ed ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( ventitre/32)	m	23,32
Nr. 19	TUBO PVC RIGIDO - SERIE SN 8 SDR 34 DIAM. MM. 160		
01.F06.002.0 84	Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi non a pressioni civili ed ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( diciassette/99)	m	17,99
Nr. 20	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DIMENSIONI ESTERNE 40 X 40 x 40 h		
01.F06.010.0 02	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 40x4 ... nita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( cinquantaotto/99)	cadauno	58,99
Nr. 21	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DIMENSIONI ESTERNE 50 X 50 x 25 h		
01.F06.010.0 03	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 50x5 ... nita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( ottantasei/85)	cadauno	86,85
Nr. 22	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DIMENSIONI ESTERNE 60 X 60 x 100 h		
01.F06.010.0 04	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 60x ... nita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( centoundici/95)	cadauno	111,95
Nr. 23	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI FORATI 2 O PIU' TESTE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
02.A03.001.0 04	Demolizione di muratura di mattoni forati a due teste, spessore cm 35,00 , compreso, il calo, sollevam ... dabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( centosette/18)	m3	107,18
Nr. 24 02.A03.001.0 06	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN MATTONI PIENI 2 O PIU' TESTE Demolizione di muratura in mattoni pieni a due teste, spessore cm 35,00, compreso, il calo, sollevamen ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( centocinquantesette/36)	m3	157,36
Nr. 25 02.A03.011.0 03	SPICCONATURA DI INTONACI Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriciatura ... pondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione umbria euro ( tredici/21)	m2	13,21
Nr. 26 02.A07.001.0 02	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEL MATERIALE DI RISULTA - A MANO Carico trasporto e scarico del materiale di risulta, a mano su autocarro, alle pubbliche discari ... ma di 7 Km per materiale misurato in piazzola di accumulo sommariamente sistemato prima del carico a mano su autocarro. euro ( cinquantaotto/24)	m3	58,24
Nr. 27 02.A07.001.0 03	CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEL MATERIALE DI RISULTA - CON MEZZI MECCANICI Carico trasporto e scarico del materiale di risulta, con mezzi meccanici su autocar ... ma di 7 Km per materiale misurato in piazzola di accumulo sommariamente sistemato prima del carico a mano su autocarro. euro ( ventiotto/90)	m3	28,90
Nr. 28 02.A07.011.0 01	SCARRETTAMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA Scarrettamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere per distanze inferiori a 50 ml euro ( quarantadue/27)	m3	42,27
Nr. 29 02.B02.002.0 01	CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI FONDAZIONE Fornitura, posa in opera e realizzazione di casseforme in legno per getti di fondazione in calcestruzzo a profilo r ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( ventidue/86)	m2	22,86
Nr. 30 02.B02.002.0 02	CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI IN ELEVAZIONE Fornitura posa in opera e realizzazione di casseforme in legno per getti in elevazione in calcestruzzo a profilo re ... llaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( ventiotto/18)	m2	28,18
Nr. 31 02.B04.001.0 02	MAGRONI RCK 150 Conglomerato Cementizio di resistenza caratteristica C 12/15 per magroni ( la classificazione rispetta la L.1086/71 s.m.i. ed individuati in b ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( centocinquantacinque/30)	m3	155,30
Nr. 32 02.B04.002.0 03	CLS C 25/30 PER GETTI DI FONDAZIONE Conglomerato Cementizio di resistenza caratteristica Rck 250 ( la classificazione rispetta la L.1086/71 s.m.i. ed individuati ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( duecentotredici/69)	m3	213,69
Nr. 33 02.B04.003.0 03	CLS C 25/30 - PER GETTI IN ELEVAZIONE Conglomerato Cementizio di resistenza caratteristica Rck 300 ( la classificazione rispetta la L.1086/71 s.m.i. ed individuati ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( duecentoquarantadue/24)	m3	242,24
Nr. 34 03.E01.001.0 01	INTONACO PER ESTERNI Formazione di intonaco civile per esterni "all'antica", lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezione ... laudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( cinquantaotto/73)	m2	58,73

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 35 04.E06.002.0 01	F.P.O. ZANELLA IN CLS a unico petto 25 X 8 h X 100 cm vibrata Fornitura e posa in opera di zanella unico petto in cls prefabbricata delle dim. cm 25×100× 8 cm ... ta collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( undici/80)	m	11,80
Nr. 36 04.E06.002.0 03	F.P.O. ZANELLA IN CLS a due petti 40 X 7/9 X 100 cm vibrata Fornitura e posa in opera di zanella doppio petto in cls prefabbricata delle dim. cm 40×100×7-9 mur ... ta collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( trentadue/50)	m	32,50
Nr. 37 04.E06.010.0 01	POSA IN OPERA DI CORDONATO IN PIETRA Posa in opera di cordonato o lista in pietra, esclusa fornitura, dimensioni massime cm 30,00 x 100,00 x h massima 20 cm, ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( ventiquattro/76)	m	24,76
Nr. 38 04.E06.015.0 04	POSA IN OPERA DI LASTRICATO IN PIETRA Posa in opera di lastricato in pietra forte, esclusa la fornitura, dimensioni massime cm 35,00 x 60,00 x 12,00 h, in pe ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( cinquantanove/87)	m2	59,87
Nr. 39 04.E07.001.0 01	SEGNALETICA ORIZZONTALE Esecuzione segnaletica orizzontale strisce fino ad una larghezza di cm 15, incluso la fornitura del materiale. Segnaletica orizzontale ... erfetta regola d'arte nel rispetto del Codice della Strada e della sicurezza in generale. Misurazione vuoto per pieno. euro ( zero/29)	m	0,29
Nr. 40 04.E07.001.0 04	SEGNALETICA ORIZZONTALE Esecuzione segnaletica orizzontale di larghezza superiore a cm 25,00 per scritte, frecce, zebraure, incluso la fornitura del materiale ... erfetta regola d'arte nel rispetto del Codice della Strada e della sicurezza in generale. Misurazione vuoto per pieno. euro ( due/94)	m2	2,94
Nr. 41 04.F08.012.0 01	CAVIDOTTO DIAMETRO MM 125 Fornitura e posa in opera di cavidotto per illuminazione o servizi in genere, corrente sotto strada e/o sotto marciapiede, cavidotto ... ta collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( cinque/60)	m	5,60
Nr. 42 04.F08.012.0 02	CAVIDOTTO DIAMETRO MM 140 Fornitura e posa in opera di cavidotto per illuminazione o servizi in genere, corrente sotto strada e/o sotto marciapiede, cavidotto ... ta collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( sei/95)	m	6,95
Nr. 43 04.F08.012.0 03	CAVIDOTTO DIAMETRO MM 160 Fornitura e posa in opera di cavidotto per illuminazione o servizi in genere, corrente sotto strada e/o sotto marciapiede, cavidotto ... ta collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( sette/56)	m	7,56
Nr. 44 05.A03.001.0 01	SCARIFICAZIONE STRADALE Scarificazione stradale spinta fino a una profondità massima di 10 cm. Scarifica stradale eseguita con mezzi meccanici mediante scarifi ... ita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( tre/03)	m2	3,03
Nr. 45 05.A03.004.0 02	TAGLIO PAVIMENTAZIONE Taglio di pavimentazione stradale bituminosa mediante sega circolare diamantata per una profondità fino a cm 20, incluso operatore/manovr ... ; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e nel rispetto della sicurezza		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 46 05.A03.005.0 01	euro ( tre/43) DEMOLIZIONE DEL CORPO STRADALE Demolizione parziale o integrale del corpo stradale in asfalto e del sottofondo con l'ausilio di mezzi meccanici, incluso operat ... ; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e nel rispetto della sicurezza euro ( trentasei/68)	m	3,43
Nr. 47 05.A03.007.0 01	DEMOLIZIONE DI LISTA O CORDONATO Demolizione di lista o cordonato in pietra o prefabbricato in cls, di qualsiasi dimensione e fino ad una larghezza di cm 25,00 ... d i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- ogni altro onere incluso nulla escluso nel rispetto della sicurezza euro ( sei/03)	m3	36,68
Nr. 48 05.A03.008.0 01	DEMOLIZIONE DI ZANELLA IN CLS Demolizione di zanella in pietra o in cls di qualsiasi dimensione e di qualsiasi spessore, sia la stessa avvenga per sviluppi co ... d i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- ogni altro onere incluso nulla escluso nel rispetto della sicurezza euro ( diciannove/69)	m2	19,69
Nr. 49 05.A03.009.0 01	RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI Rimozione di pavimentazione di marciapiedi costituiti da masselli autobloccanti in cls, compreso rimozione del letto di sa ... i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- ogni altro onere incluso nulla escluso nel rispetto della sicurezza euro ( sei/37)	m2	6,37
Nr. 50 05.E07.001.0 01	RIMOZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE Esecuzione della rimozione della segnaletica verticale esistente compreso rimozione del sostegno, compreso accantonamento de ... erfetta regola d'arte nel rispetto del Codice della Strada e della sicurezza in generale. Misurazione vuoto per pieno. euro ( quindici/17)	cadauno	15,17
Nr. 51 12.1.81	TINTEGGIATURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE Esecuzione di tinteggiatura a base di resine silossaniche, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati ... ndente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.  Prezziario Regione Umbria euro ( diciotto/70)	m2	18,70
Nr. 52 15.5.110.2	CAVIDOTTO DIAMETRO MM 63 Fornitura e posa in opera di cavidotto per illuminazione o servizi in genere, corrente sotto strada e/o sotto marciapiede, cavidotto i ... pondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione umbria euro ( quattro/43)	m	4,43
Nr. 53 15.5.110.3	CAVIDOTTO DIAMETRO MM 100 Fornitura e posa in opera di cavidotto per illuminazione o servizi in genere, corrente sotto strada e/o sotto marciapiede, cavidotto ... pondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione umbria euro ( cinque/30)	m	5,30
Nr. 54 15.5.130.4	CANALA IN VETRORESINA PER PROTEZIONE CAVI ELETTRICI Fornitura e posa in opera di canaletta in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro, resistente alla ... pondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( ventisei/60)	ml	26,60
Nr. 55 17.3.271.3	TUBO PE MICROFORATO - DIAM. MM. 160 Fornitura e posa in opera di Tubo in PE a doppia parete, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia, con supe ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 56 18.2.10.1	euro ( sedici/40) TUBAZIONE IN CLS Ø 200 Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompresso Ø 200, con giunti a bicchiere e guarnizioni in gomma elastomerica, con pia ... dente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( ventisei/20)	m	16,40
Nr. 57 18.2.10.2	TUBAZIONE IN CLS Ø 300 Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompresso Ø 300, con giunti a bicchiere e guarnizioni in gomma elastomerica, con pia ... ndente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( trentasei/20)	m	26,20
Nr. 58 18.2.10.4	TUBAZIONE IN CLS Ø 400 Fornitura e posa in opera di tubazione in cls vibrocompresso Ø 400, con giunti a bicchiere e guarnizioni in gomma elastomerica, con pia ... ente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( quarantasette/30)	m	47,30
Nr. 59 18.2.20.1	TUBAZIONE IN CLS Ø 300 AUTOPORTANTE Fornitura e posa in opera di tubazione in cls pressovibrato Ø 300, autoportante, costruito secondo le raccomandazioni previ ... ndente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( quarantatre/60)	m	43,60
Nr. 60 18.2.20.2	TUBAZIONE IN CLS Ø 400 AUTOPORTANTE Fornitura e posa in opera di tubazione in cls pressovibrato Ø 400, autoportante, costruito secondo le raccomandazioni previ ... ndente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( cinquantacinque/00)	m	55,00
Nr. 61 18.4.162.1	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI PORTATA D400 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata o rettangolare, a norma EN 156 ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( quattro/59)	kg	4,59
Nr. 62 18.4.163.1	CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI PORTATA C250 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata o rettangolare, a norma EN 156 ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario regionale Umbria euro ( quattro/41)	kg	4,41
Nr. 63 18.4.165	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI PORTATA D400 Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale, a norma EN 1563 Classe "D400" con resistenza a ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario regionale Umbria euro ( quattro/58)	kg	4,58
Nr. 64 18.4.166	GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI PORTATA C250 Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale, a norma EN 1563 Classe "C250" con resistenza a ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario regionale Umbria euro ( quattro/45)	kg	4,45
Nr. 65 18.4.170	F.P.O. DI STABILIZZATO DI CAVA Fornitura, posa in opera e stenditura di misto granulometrico di cava stabilizzato pezzatura 0-30 mm e/o 0-50 mm. a discrezion ... a escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e nel rispetto della sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( ventiotto/70)	m3	28,70

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 66 18.4.180	MISTO CEMENTATO Fornitura e posa in opera di misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di scavi, fornito e posato in ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( settantaotto/00)	m3	78,00
Nr. 67 18.4.181	CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE Conglomerato cementizio in opera per opere non armate quali letti di posa, rinfianchi, e copertura tubaz ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( sessantacinque/00)	m3	65,00
Nr. 68 18.4.190	SABBIA Fornitura e posa in opera di sabbia fine e asciutta per l'allettamento e la protezione delle condotte idriche, fognarie o altre canalizzazioni sotterran ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( venticinque/80)	m3	25,80
Nr. 69 18.4.210.1	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE ( IMOFFF ) - 12 utenti Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale ( imohff ) in cemento per il trattamento primario delle ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza - Prezziario Regionale Umbria euro ( milletrecentocinquante/00)	cadauno	1'353,00
Nr. 70 18.4.210.2	FOSSA BIOLOGIACA TRICAMERALE ( IMOFFF ) - 20 utenti Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale ( imohff ) in cemento per il trattamento primario dell ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( milleottocentonovantacinque/00)	cadauno	1'895,00
Nr. 71 18.4.40.4	POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DIMENSIONI INTERNE cm 70 X 70 x 100 h Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, delle dimensioni interne di cm ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza Prezziario Regione Umbria euro ( centotrentatre/00)	cadauno	133,00
Nr. 72 19.2.70	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante natur ... ratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Prezziario Regionale Umbria euro ( ventinove/80)	m3	29,80
Nr. 73 19.3.10.01	FILL-CRETE Confezionamento, fornitura e stesura di Fill-crete - malta cementizia aerata, fluida, omogenea, compatta e priva di segregazione e di essudazione, c ... dente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( centotre/00)	mc	103,00
Nr. 74 19.4.10	STRATO DI BASE cm 10,00 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100, secondo norme UNI EN 12591 ed aggregati secondo norme UNI EN 1304 ... lianza del cantiere anche in ore notturne;Ogni altro onere incluso nulla escluso nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( tredici/90)	m2	13,90
Nr. 75 19.4.20.3	BINDER 0/20 - SPESSORE CM. 8,00 Binder 0-20 spessore medio compresso 8 cm. Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di binder, avente un valore della ... lianza del cantiere anche in ore notturne;Ogni altro onere incluso nulla escluso nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( venti/24)	m2	20,24

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 76 19.4.30.3	MANTO USURA 0/10 spessore 3,00 CM Manto di usura pezzatura 0/10 spessore 3 cm compresso. Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura, avente un ... lianza del cantiere anche in ore notturne;Ogni altro onere incluso nulla escluso nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( nove/63)	m2	9,63
Nr. 77 19.7.191.2	F.P.O. CORDONATO IN PIETRA TRAVERTINO Fornitura e posa in opera di cordone in pietra di travertino compatto, lavorato a filo sega, con spigolo arrotondato, di ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza Prezziario Regione Umbria euro ( sessantacinque/00)	m	65,00
Nr. 78 19.7.191.3	F.P.O. CORDONATO IN PIETRA MACIGNO Fornitura e posa in opera di cordone in pietra macigno, lavorato a filo sega, con spigolo arrotondato, di lunghezza ciascuno ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza Prezziario Regione Umbria euro ( sessantasette/00)	m	67,00
Nr. 79 19.7.210	F.P.O. CORDONATO IN CLS 12X25X100 Provvista, trasporto e collocamento in opera di cordonato stradale in cap vibrocompressato, in pezzi sia retti che curvi, con u ... ondate ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( diciannove/30)	m	19,30
Nr. 80 2.3.30.1	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CLS NON ARMATO Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato, piana o inclinata, di qualsiasi tipo o spessore, eseguito a man ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( sessantasette/00)	m3	67,00
Nr. 81 2.3.40.1	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CLS ARMATO Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato, piana o inclinata, di qualsiasi tipo o spessore, eseguito con l'aus ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( ottantasei/00)	m3	86,00
Nr. 82 2.3.40.2	DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CLS ARMATO Demolizione di struttura in calcestruzzo non armato, piana o inclinata, di qualsiasi tipo o spessore, eseguito a mano o ... spondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( duecentosettanta/00)	m3	270,00
Nr. 83 2.4.100.2	RIMOZIONE TUBAZIONI IN CEMENTO O GRES DIAMETRO INTERNO DA cm. 30,00 FINO A 60,00 Esecuzione della rimozione di tubazioni in cemento o gres aventi diametro inte ... ondate ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( sei/10)	m	6,10
Nr. 84 2.4.90	RIMOZIONE TUBAZIONI IN FERRO PER CONDOTTE Esecuzione della rimozione di tubazioni in ferro fino al diametro di 2 pollici, per condotte di qualsiasi tipo, posti ... ondate ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( due/57)	m	2,57
Nr. 85 3.1.10.1	SOTTOFONDO DI ALLETTAMENTO PER PAVIMENTAZIONE Esecuzione di sottofondo di allettamento per pavimentazioni rigide composto da letto di sabbia e cemento nella qu ... o nessuno escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte e nel rispetto della sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( diciotto/82)	m2	18,82
Nr. 86	SOTTOFONDO DI ALLETTAMENTO PER PAVIMENTAZIONE - MAGGIORAZIONI		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
3.1.10.2	Maggiorazione per ogni centimetro in più in spessore di posa rispetto a quanto prevista nella voce 3.1.10.1 Prezziario Regionale Umbria euro ( uno/04)	m2	1,04
Nr. 87 3.5.20	ACCIAIO IN BARRE Fornitura e posa in opera di acciaio ad aderenza migliorata per c.a., FeB 450 C a.m. in barre, indistintamente dal diametro e dal suo sviluppo ... dente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( uno/40)	kg	1,40
Nr. 88 3.5.30	ACCIAIO IN RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di acciaio ad aderenza migliorata per c.a., FeB 450 C a.m. in rete elettrosaldata del diametro Ø 8 mm ... ondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regionale Umbria euro ( uno/54)	kg	1,54
Nr. 89 6.1.370	RASANTE PER PARETI ESTERNE Fornitura e posa in opera di rasante in polvere, a base legante minerale rinforzato, a base di calce/cemento ( spessore 8 mm) , tipo ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( quarantanove/70)	m2	49,70
Nr. 90 6.1.460	RINZAFFO DI PARETE CON MALTA DI CEMENTO. Esecuzione di rinzaffo di muratura eseguito con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella ... rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria euro ( ventinove/00)	m2	29,00
Nr. 91 AT.N01.001.0 06	MINIESCAVATORE CINGOLATO CON ATTREZZATURA FRONTALE O ROVESCIA CON MASSA IN ASSETTO OPERATIVO 2000 KG - NOLO A FREDDO Si intende il nolo di attrezzature in per ... re il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. euro ( quattordici/55)	ora	14,55
Nr. 92 AT.N01.001.0 33	PALA CARICATRICE CINGOLATA POTENZA MOTORE FINO A 50 CV Si intende il nolo di attrezzature in perfetta efficienza; nel prezzo è compreso il trasporto, le assicu ... re il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. euro ( diciotto/97)	ora	18,97
Nr. 93 AT.N01.001.0 42	PALA CARICATRICE CINGOLATA POTENZA MOTORE OLTRE 126 CV Si intende il nolo di attrezzature in perfetta efficienza; nel prezzo è compreso il trasporto, le assicu ... re il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. euro ( ventisei/88)	ora	26,88
Nr. 94 AT.N01.065.0 09	MARTELLO DEMOLITORE ELETTROPNEUMATICO 1350 W - NOLO A FREDDO Si intende il nolo di attrezzature in perfetta efficienza per un tempo di utilizzo di un giorno; n ... re il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. euro ( tre/48)	ora	3,48
Nr. 95 AT.N02.014.0 14	AUTOCARRO RIBALTABILE MTT 12000 KG PU 8000 KG 2 ASSI - NOLO A CALDO Si intende il nolo di attrezzature in perfetta efficienza, nel prezzo del trasporto è compr ... re il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. euro ( sessantasei/35)	ora	66,35
Nr. 96 PR.P05.001. 022	FORNITURA PIETRA MACIGNO - LISCIA Fornitura di elementi lapidei di pietra derivanti dalla lavorazione di arenaria denominata "Pietra macigno", non geliva, in l ... adrate, larghezza cm 35,00 lunghezza a correre, dello spessore minimo di cm 10,00, con finitura fiammato o bocciardato euro ( ottantauno/16)	m2	81,16
Nr. 97	FORNITURA PIETRA MACIGNO - RIGATA E/O FIAMMATA		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
PR.P05.001. 034	Fornitura di elementi lapidei di pietra derivanti dalla lavorazione di arenaria denominata "Pietra macigno", non ... e, larghezza cm 35,00 lunghezza a correre, dello spessore minimo di cm 10,00, con finitura rigato con nastrino sui bordi euro ( settantanove/48)	m2	79,48
Nr. 98 RU.M01.001. 001	OPERAIO EDILE - IV LIVELLO Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previ ... . Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. euro ( trentaotto/07)	ora	38,07
Nr. 99 RU.M01.001. 002	OPERAIO EDILE - SPECIALIZZATO Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento pr ... . Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. euro ( trentasei/13)	ora	36,13
Nr. 100 RU.M01.001. 003	OPERAIO EDILE - QUALIFICATO Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento prev ... . Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. euro ( trentatre/53)	ora	33,53
Nr. 101 RU.M01.001. 004	OPERAIO EDILE - COMUNE Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste ... . Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%. euro ( trenta/19)	ora	30,19
Nr. 102 16.E03.003.0 04	P. E P.O. GEOTESSILE RESISTENZA PUNZONAMENTO CBR 3300 N Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da 100% di polipropilene a filo continuo ... D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- ogni altro onere incluso nulla escluso, nel rispetto della sicurezza;. euro ( quattro/89)	m2	4,89
Nr. 103 ARTICOLO 001	RIMOZIONE FOSSE SETTICHE ESISTENTI Rimozione delle vecchie fosse settiche esistenti per la sostituzione delle stesse; nel prezzo è compreso lo svuotamento dell ... ltro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( trecentoquindici/00)	cadauno	315,00
Nr. 104 ARTICOLO 002	POZZETTO CON SIFONE TIPO FIRENZE Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento dimensioni minime interne cm 70,00 x 70,00 x h 70,00, prefabbricato o gettato ... a collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( duecentosettantasei/50)	cadauno	276,50
Nr. 105 ARTICOLO 003	ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA Esecuzione di allacciamento di utenza sulla condotta principale; nel prezzo è compreso la fornitura e montaggio di braga di deriv ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. euro ( centodiciassette/10)	cadauno	117,10
Nr. 106 ARTICOLO 004	CAVO FG 7 ( 0 ) R - SEZ. 4 X 6 MMQ. Fornitura, posa in opera ed infilaggio entro canalizzazione predisposta di cavo di linea elettrica formata con conduttore in ... ta collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza euro ( quattro/10)	m	4,10
Nr. 107 ARTICOLO 005	PUNTO LUCE a MENSOLA Fornitura e posa in opera con l'ausilio di idonei mezzi meccanici ( gru, escavatore, ecc.) di mensola stradale a Led completa e funzionan ... collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza		

